

Wijzigingen maatregelen thema Perceel- en oeverinrichting & beheer

De subsidiepercentages van de bestaande maatregelen zijn niet gewijzigd. In de tabel wordt voor het thema per maatregel aangegeven wat de wijzigingen zijn.

Soort aanpassing	Thema /Maatregel	Was	Wordt
	Perceel- en oeverinrichting & beheer		
Maatregel vervalt, wordt vervangen door 'Aanbrengen groene oeverbescherming ter voorkoming afkalving'	Natuurvriendelijke oever	-	-
Maatregel toevoegen 'Aanbrengen groene oeverbescherming ter voorkoming afkalving' Toevoegen subsidievoorwaarden	Aanbrengen groene oeverbescherming ter voorkoming afkalving	-	<p>De maatregel bestaat uit het aanleggen van een groene beschoeiing en het deponeren van bagger achter de groene beschoeiing. Hierdoor ontstaat een bufferzone die afkalving van de oever tegengaat en uitspoeling van nutriënten voorkomt. Neveneffect is het faciliteren van een grotere soortenrijkdom in de sloot. De coach adviseert hoe de maatregel er voor de verschillende gebieden (klei, veen) uit zou moeten zien. Het waterschap geeft hiervoor akkoord.</p> <p>De maatregel mag niet leiden tot verlanding</p> <p>De maatregel mag niet gebruikt worden om de oorspronkelijke kadastrale grens te herstellen</p> <p>Bovenop de aan te brengen baggerlaag moet minimaal 10 cm water te staan</p> <p>De breedte van het water waarin de groene oeverbescherming wordt aangelegd moet geschikt zijn voor het aanleggen daarvan.</p>

<p>Toevoegen maximaal subsidiebedrag</p>			<p>De oeverbescherming mag niet voorbij de oorspronkelijke kadastrale grens worden geplaatst.</p> <p>Er wordt binnen de eigendomsgrens een maximale breedte van de oeverbescherming aangehouden van maximaal een meter.</p> <p>Er is een watervergunning vereist</p> <p>Beheer en onderhoud van de bufferzone is de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager</p> <p>De te gebruiken materialen voor de oeverbescherming moeten in overleg en goedkeuring van de coach worden besproken en vastgelegd</p> <p>De maatregel is uitsluitend aan te vragen na consultatie met de coach en na akkoord van de waterbeheerder</p> <p>€7.500</p>
<p>Geen wijziging</p>	<p>Zuiveringssysteem om met ijzerzand fosfaat uit drainagewater te verwijderen</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Geen wijziging</p>	<p>Veedrinkbak</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Geen wijziging</p>	<p>Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling</p>	<p>-</p>	<p>-</p>